




Una nueva DIMENSIÓN

**FRUCT**  **MAT**

EL SISTEMA PERFECTO DE BEBIDAS!



# DURADERO Y EFICIENTE CON LOS RECURSOS



## UNA INVERSIÓN GARANTIZADA

■ **Gran flexibilidad** FRUCTOMAT ofrece flexibilidad en todos los niveles, zumo 100 % natural, néctares, bebidas a base de zumo de frutas, refrescos, bebidas energizantes, con gas o naturales, calientes o frías. Una mezcla perfecta sin ensuciar absolutamente nada en una máquina compacta.



**Una combinación perfecta**  
Con la posibilidad de mezclar el concentrado de bebida y el agua fresca en una relación de 1+4 hasta 1+49, la capacidad de las bebidas y el ahorro de transporte y de almacenamiento es muy grande.



**Ahorro en almacenamiento y transporte**  
Dependiendo del tipo de bebida o de la relación del concentrado, FRUCTOMAT ahorra entre un 80 % y un 95 % en los gastos de almacenamiento y transporte.



**Ahorro en energía**  
FRUCTOMAT solo enfría la cantidad requerida y ahorra así hasta un 80 % de energía (en comparación con los sistemas de refrigeración o las máquinas expendedoras de botellas o latas).



**Ahorro en emisiones de CO2**  
De acuerdo con estudios realizados por universidades, cada FRUCTOMAT ahorra por lugar de ubicación la inmensa cantidad total de hasta 20 600 kg de CO2 al año.

## EL INNOVADOR SISTEMA FRUCTOMAT



CONCENTRADO




AGUA



LISTO

■ **El nuevo, patentado e innovador** sistema expendedor de bebidas FRUCTOMAT, ahorra a nuestro planeta: mucho ruido, kilómetros de transporte y CO2. **80 % menos de almacenamiento y logística y al menos 50 % de consumo energético para el enfriamiento** en comparación con las bebidas envasadas (botellas, latas, cartones, etc.) Cada FRUCTOMAT es un **eficiente equipo de fabricación de bebidas** y se puede colocar donde USTED lo desee. Produce frescos zumos de frutas, bebidas en base a frutas, refrescos, variedades de té naturales o bebidas energizantes a base de concentrado y agua fresca. **¡No es posible hacerlo de forma más eficiente, económica y fresca!**



P. ej., JDM 2  
Con una relación de mezcla de 1+19, de 6 litros de concentrado se obtienen **120 litros** de zumo de fruta fresca.

**MidMix II: la revolución de la fabricación de bebidas allí donde lo desee** Midmix significa el desarrollo innovador de todos los sistemas de Postmix. **MidMix II tiene ventajas imbatibles** porque el concentrado de las bebidas se inyecta a presión y de forma hermética en un bloque de mezcla especial mediante la boquilla de inyección (patentada) en el agua fresca. La bebida terminada pasa por una boca de salida central hasta el vaso / la copa y el tubo de descarga de vidrio templado se enjuaga inmediatamente con agua fresca y limpia. **¡Sin desperdicios, sin deshidratación y con una limpieza extrema! Experimente la higiene a un nuevo nivel.**





# LA MEJOR ELECCIÓN de economía y ecología

## SOLUCIONES INDIVIDUALES DESDE MUY PEQUEÑAS HASTA MUY GRANDES



■ Toda la investigación, el desarrollo y la fabricación de los productos Fructomat la empresa familiar se realiza en Austria. FRUCTOMAT DRINK MACHINES es el número 1 en Europa en el sector de las máquinas expendedoras de bebidas concentradas.

## MÁS FLEXIBLE, MÁS SENCILLO, MÁS ECONÓMICO

### ■ Confianza y durabilidad

Los materiales de alta calidad utilizados dan como resultado máquinas fuertes y sólidas.

■ **Funcionamiento sencillo:** muy pocos gastos de recarga, mantenimiento y limpieza, simple manejo para el usuario.

■ **Gran potencial de ahorro** sobre todo en logística, consumo energético y costes de mantenimiento.

■ **Amplia gama de modelos:** la máquina adecuada para cada necesidad, soluciones específicas gracias a un desarrollo propio.

## TODAS LAS VENTAJAS DE UN VISTAZO:

**1. Alta capacidad de bebidas** en un tamaño de carcasa increíblemente pequeño **2. Gran eficiencia energética** por enfriamiento continuo, iluminación LED y mucho más. **3. Gastos de mantenimiento mínimos** por la limpieza automática tras cada bebida, un mantenimiento sencillo y rápido **4. Programación flexible** para concentrados de 1+4 hasta 1+49 y cantidades de suministro deseadas **5. Salida central** con sensor de vasos integrado **6. Resultado de mezcla perfecto** mediante SIV (Syrup Injection Valve) Válvula de inyección de concentrado de bebidas **7. La mejor higiene** mediante concentrados herméticamente cerrados, limpieza automática y tubo de salida de vidrio

**8. Certificado APPCC** antes de la entrega **9. Alta fiabilidad gracias** a la sólida fabricación y el recubrimiento Protect **10. Simple cambio de las placas con el nombre del producto** mediante ESI (Easy Slide in) **11. FSS (sistema de seguridad Contra-Inundación)** con una válvula de seguridad adicional en la entrada de agua

**12. ETCS (Easy Tube Change System)** rápido cambio de mangueras para exigentes requisitos de higiene **13. Eficiente con los recursos** mediante el ahorro en logística y menos emisiones de CO<sub>2</sub>, así como la prevención de residuos **14. Contabilización y preparación para sistemas de pago** en todos los modelos con pantalla LCD.



Nuevo recubrimiento de superficie estructural Protect

TODOS los equipos cuentan con certificación APPCC

Salida central inteligente de bebidas

ESI (cambio rápido de placas de producto)

Botones antivandálicos



# MÁQUINAS MULTIUSO INTELIGENTES

mínimo espacio - máximo rendimiento



JDM SLIM 2

NUEVO

Se entrega en las versiones:  
JDM SLIM 2 STILL,  
JDM SLIM 2 CO<sub>2</sub>,  
JDM SLIM 2 ECO (sin pantalla LCD),  
JDM SLIM 2 Hot & Cold

Nuestra delgada máquina multiuso es el equipo perfecto para aquellos que buscan una solución elegante que se pueda ubicar sobre una mesa, pero no disponen de suficiente espacio. Gran diseño para 2 concentrados y agua (con gas o Hot & Cold opcionales). Las cajas de concentrado con bolsa interior Bag-in-Box se almacenan fácilmente debajo o detrás de la máquina y la abastecen mediante la manguera que se encuentra debajo, de este modo se pueden utilizar, por ejemplo, bolsas con una capacidad de 10 litros.

DATOS TÉCNICOS	JDM SLIM 2
Anchura	260 mm
Altura	360 mm
Profundidad	420 mm
Peso	25 kg
Reserva de bebidas en el equipo	0 pero 2 en el mueble inferior
Capacidad de enfriamiento	28 l/h
Altura de salida	160 mm



Los muebles inferiores se pueden entregar en diferentes anchuras, con ruedas opcionales.



Los botones de procesamiento resistentes y antivandálicos ofrecen una gran fiabilidad.



Se puede abrir fácilmente el panel selector de producto para cambiar fácilmente las placas y el fácil acceso del personal de mantenimiento.



JDM SLIM 4

NUEVO

Para obtener una mayor selección de bebidas, recomendamos la JDM SLIM 4: delgada, elegante y fácil de usar. Si bien ocupa poco espacio, tiene capacidad para entregar 4 bebidas y agua (con gas o Hot & Cold opcionales). Las cajas de concentrado con bolsa interior Bag-in-Box se almacenan fácilmente debajo o detrás de la máquina y la abastecen mediante la manguera que se encuentra debajo, de este modo se pueden utilizar por ejemplo bolsas con una capacidad de 10 litros.

DATOS TÉCNICOS	JDM SLIM 4
Anchura	260 mm
Altura	540 mm
Profundidad	420 mm
Peso	30 kg
Reserva de bebidas en el equipo	0 pero 4 en el mueble inferior
Capacidad de enfriamiento	28 l/h
Altura de salida	160-280 mm

Se entrega en las versiones:  
JDM SLIM 4 STILL,  
JDM SLIM 4 CO<sub>2</sub>,  
JDM SLIM 4 ECO (sin pantalla LCD),  
JDM SLIM 4 Hot & Cold



# Pequeño - pero la POTENCIA DE UN GIGANTE

2 alturas de salida posibles, con bandejas de goteo bajas o altas

JDM 2



Se entrega en las versiones:  
JDM 2 STILL,  
JDM 2 CO<sub>2</sub>,  
JDM 2 ECO  
(sin pantalla LCD),  
JDM 2 Hot & Cold

Zona de salida con iluminación LED, botones resistentes de acero inoxidable



Pequeña pero efectiva: capacidad de 120 litros de bebidas terminadas (con concentrado 1+19). El equipo tiene espacio para 2x3 litros de concentrado (las cajas grandes se pueden guardar en el mueble inferior). La capacidad de enfriamiento, la flexibilidad y el manejo son las mismas que las de los modelos grandes. Con o sin gas, caliente o frío, de venta libre o con un sistema de pago, incluida la función de contabilidad: ¡todos sus deseos se cumplen!

DATOS TÉCNICOS	JDM 2
Anchura	425 mm
Altura	435 mm
Profundidad	460 mm
Peso	40 kg
Reserva de bebidas en el equipo	2 x 3 litros
Capacidad de enfriamiento	28 l/h
Altura de salida	160 o 240 mm

JDM 4



Nuestro multitalento flexible: para 4 bebidas y agua (con gas o Hot & Cold opcionales). El equipo tiene espacio para 4x3 litros de concentrado (se pueden guardar las cajas grandes en el mueble inferior). Interruptor de jarras opcional que facilita el manejo del personal de mantenimiento. Con sensor de vasos automático y salida central con iluminación LED. Adecuada para ajustar la altura de salida de los vasos, las botellas y las jarras de forma simultánea.

DATOS TÉCNICOS	JDM 4
Anchura	425 mm
Altura	650 mm
Profundidad	480 mm
Peso	52 kg
Reserva de bebidas en el equipo	4 x 3 litros
Capacidad de enfriamiento	28 l/h
Altura de salida	160-280 mm

Vista interior, 4 x 3 l de Bag-in-box



Se entrega en las versiones:  
JDM 4 STILL,  
JDM 4 CO<sub>2</sub>,  
JDM 4 ECO (sin pantalla LCD),  
JDM 4 Hot & Cold



# ASOMBROSO diseño y funcionalidad



JDM CT S  
SOBREMESA



## ATRACTIVO, ELEGANTE Y ATEMPORAL

El nuevo y revolucionario Counter-Top Dispenser JDM CT para 4 o 6 bebidas y agua fría (con gas o Hot & Cold opcionales) es LA solución a los problemas de espacio. Las cajas con bolsa interior Bag-in-Box se almacenan en el mueble inferior y se conectan mediante el pilar. ¡Una solución fiable y elegante para su mostrador!

Se entrega en las versiones:  
JDM CT S 4/6,  
JDM CT L 4/6,  
JDM CT Split S/L 4/6,  
JDM CT S/L 4/6 Hot & Cold

DATOS TÉCNICOS	JDM CT 4/6 S	JDM CT 4/6 L
Unidad de salida / de control anch. x alt. x prof.	210x425x200 mm	210x545x200 mm
Caja técnica anch. x alt. x prof.	260x360x460 mm	260x360x460 mm
Peso	8 kg	9 kg
Peso caja técnica	máx. 30 kg	máx. 30 kg
Reserva de bebidas en el equipo	0 pero 4/6 en el mueble inferior	0 pero 4/6 en el mueble inferior
Capacidad de enfriamiento	28 l/h	28 l/h
Altura de salida	190 mm	140-310 mm



JDM CT L  
SOBREMESA

Sencillo cambio de la placa del producto mediante ESI, posibilidad de diferentes alturas de salida (modelo L)



Caja técnica compacta: mínimo requerimiento de espacio en el mueble inferior



Modelo JDM CT-L DESIGN, con el display frontal personalizable con el logotipo del cliente o el diseño de las marcas de las bebidas, con iluminación LED (no para la opción con gas)

## MUCHAS OPCIONES

La JDM CT ofrece la mayor flexibilidad posible. Si desea disfrutar de una bebida **natural o con gas**, o si prefiere una bebida **caliente o fría**, la misma máquina ofrece todas las opciones. ¡Todo es posible! Los distintos modelos S y L permiten **alturas de salida** (S máx. 190 mm, L máx. 310 mm) para que los vasos, las botellas o las jarras se puedan colocar fácilmente. El modelo L cuenta con una bandeja ajustable

en altura con un mecanismo de inclinación. Además, tiene la posibilidad única de **crear su propio motivo** mediante la opción DESIGN, con iluminación LED en el recubrimiento de la máquina. Y como si esto fuera poco, también tiene la opción de diferentes **opciones de montaje**: montaje en pared, sobre la mesa, desagüe directo, etc.



# FLEXIBLE<sup>2</sup> - amplíe sus posibilidades

Posibilidad de montaje sobre la mesa o en pared



Contenido de la entrega estándar sin mueble inferior

Izq.: Vista lateral: montaje en pared

Centro: Modelo SPLIT: Caja de técnica sin enfriamiento de dimensiones muy pequeñas

Der.: JDM CT-S Design



JDM CT  
MONTAJE A LA PARED  
DEL JDM CT



La unidad de control y de salida puede montarse directamente en la pared



## MUCHAS VENTAJAS – 1 SERIE

Mínimo requerimiento de espacio y elegante diseño. Otras características son el **fácil manejo** y el **dispensador limpio** con limpieza automática después de cada bebida. A petición, es posible pedirla con **desagüe directo**. Esto hace que los modelos JDM CT sean especialmente adecuados para hoteles, zonas de buffet, centros deportivos, cantinas, quioscos, etc.

El **Modelo SPLIT** (sin enfriamiento en la caja técnica) es un modelo especial, para los casos en los que ya se cuenta con enfriamiento propio o cuando se requiere un enfriamiento externo más potente. El modelo SPLIT es extremadamente pequeño, las dimensiones de su caja técnica (sin enfriamiento) son de 410 x 125 x 200 mm.

## MUCHAS VARIANTES DE MONTAJE

Junto a la colocación sobre la mesa en muebles y mostradores ya existentes, el modelo JDM CT también se puede montar en la pared destacando su elegancia. Es adecuado especialmente para zonas de autoservicio o mesas de

buffet, pero también es de gran utilidad para el personal de servicio en cocinas (sobre todo para utilizarlo con jarras). Otra prueba más de que el JDM CT es el líder indiscutible en lo que se refiere a flexibilidad.



# GENIO DE VENTAS con inteligencia



V MAX II  
CON PANTALLA  
LCD (OPCIONAL)



NUEVO

## UNA NUEVA GENERACIÓN EN EL MUNDO DEL VENDING

Moderno y delgado, complementa perfectamente las máquinas de café existentes. Ofrece bebidas frías con un **mínimo esfuerzo de transporte y recarga**: ¡solo una vuelta más para obtener bebidas calientes y frías! Gracias al **sistema de limpieza completamente automático**, el personal responsable de la recarga no necesita emplear tiempo adicional para limpiar la máquina.

Un aspecto a destacar es la **importante reducción de costes** y también el **ahorro energético del 80 %** en comparación con las máquinas dispensadoras de botellas o latas o los refrigeradores, debido a que solo se enfría la cantidad necesaria para la bebida deseada mediante un enfriamiento directo. La **Flexibilidad** es total: se utiliza como dispensadora de zumos de fruta, refrescos, bebidas funcionales, té helado, etc. La pantalla opcional puede servir como «tablero de anuncios» y esto la convierte en el primer centro de atención.



## TODAS LAS VENTAJAS DE UN VISTAZO:

**1. Sensor automático de vasos** para hasta 500 vasos de cartón o plástico (0,3 l), **2. Aviso de producto agotado completamente automático** la máquina ofrecerá a los clientes seleccionar una bebida diferente o que les devuelvan su dinero. **3. Programación simple** de las cantidades de bebidas y los sabores, también se puede hacer una programación predeterminada de mezclas de bebidas o bebidas con gas. **4. Prevención de desechos** mediante el

sensor de vasos electrónico: descuento automático cuando se vuelve a utilizar el mismo vaso o la misma botella (programable de forma individual). **5. Hasta 4 teclas de preselección** (para bebidas con gas, Light, Mix, Long), y **9 teclas de selección directa**. **6. Display LCD** iluminado para un manejo sencillo. **7. Preparada para sistemas de pago**, **8. ESI (Easy Slide in) fácil gestión de las placas de producto** para un cambio sencillo y rápido de las placas del producto y mucho más.

DATOS TÉCNICOS	V-MAX II 4	V-MAX II 6
Anchura	600 mm	600 mm
Altura	1830 mm	1830 mm
Profundidad	660 mm	660 mm
Peso	160 kg	160 kg
Reserva de bebidas en el equipo	6 x 10 litros	6 x 10 litros
Capacidad de enfriamiento	28 l/h	28 l/h
Altura de salida	160-280 mm	160-280 mm



NOVEDAD  
MUNDIAL

HOT & COLD

# ¡CALIENTE O FRÍO en segundos!

LA SOLUCIÓN IDEAL  
PARA CADA LUGAR



JDM 2



JDM 4



JDM CT



JDM WM 2



JDM 2 SLIM



JDM 4 SLIM



## NOVEDAD MUNDIAL

Las máquinas separadas para bebidas frías o calientes ya son cosa del pasado. Hot & Cold en una sola máquina no existía antes. Disponible para muchos de nuestros modelos.

El cliente puede seleccionar en cualquier momento entre una bebida caliente o fría pulsando una tecla de preselección. En función del modelo, se pueden ofrecer entre 2 y 6 bebidas además de agua fría o caliente. Cada modelo tiene ventajas diferentes. Se abren nuevas posibilidades durante todo el año en el suministro de bebidas moderno y rápido para el desayuno, la oficina, la cantina, etc.

**preciso control y sensor de calor.** Esto hace posible que, después de una bebida caliente, se pueda dispensar inmediatamente una bebida fría, o viceversa. Esta combinación hace que la máquina sea ideal para **usar durante todo el año.** **Gran eficiencia de energía** mediante tecnología de doble sensor (entrada de agua y salida de caldera), dispensador con iluminación LED con **cambio de color:** azul para bebidas frías y rojo para bebidas calientes.

Iluminación LED azul  
para bebidas frías



Iluminación LED roja  
para bebidas caliente



## CALIENTE Y FRÍO – EN UNA MISMA MÁQUINA

**Enfriamiento en seco que no requiere mantenimiento** y caldera independiente de gran rendimiento con 2,3 kW de potencia calorífica para obtener una temperatura constante y gran capacidad de entrega, incluido un moderno y



Bebidas calientes y frías en una sola máquina: ideal para usar durante todo el año.



# SOLUCIONES A MEDIDA DEL CLIENTE y accesorios

## SOLUCIONES DE DISEÑO INDIVIDUALES ECONÓMICA Y FLEXIBLE


Dado que nuestra empresa FRUCTOMAT MACHINES da una importancia primordial a la flexibilidad, le ofrecemos máquinas con distintos diseños personalizados y también terminaciones especiales. Tanto si se trata de los colores de la carcasa o de modificaciones en el display, ¡no dude en pedirlo!



El diseño del display frontal debe ser, sobre todo, muy atractivo, y por un bajo precio adicional lo podemos modificar a su gusto. Estaremos encantados de asesorarle para encontrar la solución perfecta para usted.



Colores de carcasa personalizados, p. ej., blanco, (depende de la cantidad)



Presentación personalizada del display a muy bajo coste



**Validador de monedas para JDM 2** que se ajusta perfectamente al diseño de la máquina con un gran portamonedas de aprox. 400 monedas, conexión directa con control integrado y presentación del precio directamente en el dispensador.



**Cambiador de monedas para JDM 4** que se ajusta perfectamente al diseño: ¡el complemento ideal para el autoservicio! Gran portamonedas para aprox. 800 monedas con un sistema de cierre de seguridad novedoso de la carcasa. Da el cambio automáticamente.



**Mueble inferior UNIVERSAL para JDM 2 y JDM 4 II** adecuado para ambos modelos, con un compartimento intermedio estable para el almacenamiento de las reservas o el uso de cajas de concentrado de 5 o 10 litros, por lo que se obtiene una gran capacidad. Incluye candado y 4 patas de fijación, ruedas OPCIONALES para cambiar fácilmente de una ubicación a otra, versión ampliada para sistemas de pago y JDM CT si se requiere más espacio.



**AGUA**  
Soluciones de filtros para obtener agua de mejor calidad, depósito para el uso del sistema SIN posibilidad de conexión de agua, garrafas de 20 litros para tener capacidad suficiente. **Detención de agua** para una mayor seguridad.



**Mueble inferior en ACERO INOXIDABLE** para todos los modelos de mesa la solución individual para su localización, podrá elegir dejarlo abierto o agregarle puertas correderas. Adecuado para garrafas JDM CT con enfriamiento extra fuerte (imagen) o cualquier otro modelo de mesa.

**LIMPIEZA**  
Cepillos especiales para el tubo de descarga de vidrio, **espray de desinfección MidMix** para los conectores de las cajas de concentrado y limpieza de la zona de salida, **MidMix clean** para la limpieza de los conductos de jarabes, **MidMix clean forte** para la desinfección del circuito de agua.

**ADEMÁS...**  
Dispensador de vasos, recogedor de vasos, botellas y vasos, accesorios para el suministro de agua... consúltenos sobre el accesorio adecuado para su FRUCTOMAT.



**NOVEDAD  
MUNDIAL**

# FRUCTOMAT the „Drink Machine-Evolution“

## FRUCTOMAT

Produktions- & HandelsgmbH  
Steyrer Straße 80  
A-4470 Enns

Teléfono: +43 (0) 7223 86197-0  
Telefax: +43 (0) 7223 86197-9  
Correo electrónico: [office@fructomat.com](mailto:office@fructomat.com)  
Página web: [www.fructomat.com](http://www.fructomat.com)

Horarios de atención:  
De lunes a jueves: 07:30 - 12:00  
y 12:30 - 16:30  
Viernes: 7:30 - 12:00



**FRUCT**  **MAT**

EL SISTEMA PERFECTO DE BEBIDAS!